

報告書作成日： 2018年6月21日

検査担当者：
報告書確認者：

抗HLA抗体シングル同定検査(Class I)結果報告書 1/3

報告書ID		患者氏名	
採血日		ドナー氏名	

●スクリーニング検査結果

Class I 判定	陽性
------------	----

●同定検査結果 (LABScreen Single Beadsを使用)

Class I 陽性抗体							A25						
						A68							
						Cw4			Cw7				

●HLAタイピングデータ

遺伝子名	患者		ドナー	
	Allele1	Allele2	Allele1	Allele2
HLA-A	A*02:06	A*24:02	A*24:02	A*33:03
	A2	A24	A24	A33
HLA-B	B*40:01	B*51:01	B*15:01	B*44:03
	B60	B51	B62	B44
	Bw6	Bw4	Bw6	Bw4
HLA-C	C*03:04	C*14:02	C*01:02	C*14:03
	Cw10	Cw14	Cw1	Cw14

●クロス反応が予想される抗HLA抗体

DSA	陰性
-----	----

コメント	
------	--

ジェノダイブファーマ株式会社
代表取締役 猪子英俊



〒243-0018
神奈川県厚木市中町4丁目14番1号サクセス本厚木ビル7階
TEL: 046-240-7513
E-mail: hla@genodive.co.jp
ジェノダイブファーマ株式会社